

Interpretacja i zapis wyników testu płatkowego wg Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG)

Opracowanie: dr hab. med. Radosław Śpiewak

Opis	Interpretacja	Zapis
Brak odczynu skórniego	Ujemny	- lub Ø
Subtelny rumień, palpacyjnie niewyczuwalna plama rumieniowa.	Odczyn wątpliwy. Tego typu reakcja nie jest uznawana za dowód uczulenia, choć w opinii niektórych autorów może nim być.	±+
Wyczuwalne palpacyjnie ognisko rumieniowe, sugerujące mierny obrzęk/naciek. Mogą być obecne grudki. Pęcherzyki nieobecne.	Słaby odczyn	+
Obrzęk, naciek, grudki, pęcherzyki obecne.	Silny odczyn	++
Pęcherze lub owrzodzenie w miejscu testu. Pęcherz powstaje przez złezanie się pęcherzyków.	Odczyn skrajnie nasilony	+++
Odczyn ściśle ograniczony do miejsca przylegania substancji, wygasający od momentu zdjęcia testu, możliwe wybroczyny, krostki, zmiany przy ujściach gruczołów potowych. Zwykle brak nacieku, grudek i pęcherzyków.	Odczyn podrażnieniowy	IR (<i>Irritant Reaction</i>)
Nie badano		NT (<i>Not Tested</i>)

Literatura:

1. Śpiewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. *Open Allergy J* 2008, 1: 42-51.
2. Śpiewak R. Alergia kontaktowa - diagnostyka i postępowanie. *Alergia Astma Immunologia* 2007, 12 (3): 109-126.

Praktyczny Kurs „Testy płatkowe: techniki wykonania i zasady interpretacji”

– sprawdź najbliższy termin szkolenia na stronie www.m edukacja.biz



Chemotechnique Diagnostics

– światowy lider w dziedzinie testów płatkowych.